



REGIONE MOLISE
DIREZIONE AREA TERZA
Servizio Politiche Energetiche

VERBALE

Oggetto: Autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs 387/2003 – Impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi – D.lgs 133/2005 – Proponente Herambiente S.p.A. Conferenza dei servizi del 5 dicembre 2013.

~~~~~

Il giorno 5 dicembre 2013, alle ore 11:00, in Campobasso - Via Colle delle Api, nei locali della sede del Servizio Politiche Energetiche, come da formale convocazione, allegata in copia al presente verbale, si è tenuta la Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto, presieduta dall'ing. Luigi Vecere – Direttore del Servizio Politiche Energetiche; funge da Segretario la dr.ssa Giuseppina Baranello.

Alla Conferenza sono presenti:

- tecnico del Comune di Pozzilli, ing. Angelo Lombardi;
- sindaco del Comune di Pozzilli, geom. Nicandro Tasso;
- per il Servizio tutela, valorizzazione e prevenzione dell'ambiente, il direttore arch. Francesco Manfredi Selvaggi;
- per ARPA Molise, Remo Manoni;
- per il Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, dr. Ferdinando Pacitto;
- per la Società ing. Luca Di Crescenzo, dr.ssa Katia Gamberini, dr. Sergio Baroni.

A seguito di formale convocazione del 21.11.2013 si è tenuta la presente seduta istruttoria al fine di individuare gli enti da coinvolgere nel procedimento e le procedure da adottare per il corretto svolgimento dell'iter autorizzativo.

Dopo ampia ed approfondita discussione i partecipanti hanno espresso le proprie motivate considerazioni, riportate negli allegati da 1 a 6, parti integranti e sostanziali del presente verbale.

La Conferenza si conclude con la determinazione concorde di sottoporre ad AIA l'impianto ed attivare tutte le possibili misure per garantire la massima sicurezza in termini di salvaguardia della salute e dell'ambiente.

Si rinvia comunque, per maggiore precisazione, alle considerazioni, come riportate nei citati allegati e si invita ARPA ad avviare il procedimento AIA che costituisce endoprocedimento ai fini dell'iter autorizzativo di cui all'art. 12 del D.lgs 387/2003, come disposto dalle linee guida nazionali, recepite co D.G.R. 621/2011.

La seduta si conclude alle ore 13:15 del che il presente verbale

Il segretario

Dr.ssa Giuseppina Baranello

Il Presidente

Ing. Luigi Vecere

c.c. all'originale





DIREZIONE AREA III  
SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE

Oggetto: Autorizzazione unica ex art. 12, D.lgs 387/2003 Impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi D.lgs 133/05 - Proponente: Herambiente S.p.A. - Conferenza dei Servizi del 5 dicembre 2013

Autorità: TASSO NICANDRO - SINDACO DI POZZILLI

Rappresentante: COMUNE DI POZZILLI

Parere: CONSIDERAZIONI: PROCEDURA AIA <sup>BUONA VIA</sup> CON

- 1) PUBBLICITA' PER OSSERVAZIONI TECNICHE, ETC...,  
DA PARTE DEI CITTADINI, ENTI, ASSOCIAZIONI E LA  
PARTECIPAZIONE AI LAVORI PER LA MASSIMA TRASPARENZA  
A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI.
- 2) NON VENGA AUMENTATA LA CAPACITA' E  
LA POTENZA DELL'IMPIANTO E IL TIPO DI  
COMBUSTIBILE
- 3) VENGANO POTENZIATI ED INTENSIFICATI I CONTROLLI  
DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI, DANNO  
SOPRATTUTTO PIU' RISORSE PER I MONITORAGGI  
CONTINUI
- 4) PUBBLICITA' DEI CONTROLLI IN TEMPO REALE ED IN  
FORMA PUBBLICA (PANNELLI ELETTRONICI, ETC.. IN VARI  
PUNTI PIU' SENSIBILI DEL TERRITORIO) PER UNA MIGLIORE  
INFORMAZIONE AI CITTADINI

Campobasso, 05.12.2013

Firma: [Firma]





DIREZIONE AREA III  
SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE

Oggetto: Autorizzazione unica ex art. 12, D.lgs 387/2003 Impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi D.lgs 133/05 – Proponente: Herambiente S.p.A. – Conferenza dei Servizi del 5 dicembre 2013

Autorità: Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro

Rappresentante: geom. Ferdinando PACITTO

Parere: Sarebbe opportuno, a parere dello scrivente, estendere l'invito a partecipare alle future Conferenze dei Servizi, a tutti i soggetti interessati, Enti, Comitati ed Organizzazioni.

Inoltre, il Consorzio di Bonifica chiede che vengano resi pubblici "in tempo reale" tutti i dati relativi alle emissioni prodotte e, nel contempo, della qualità dell'aria, mediante apposizione di appositi dispositivi (cartelloni luminosi-display, ecc) in prossimità dei centri abitati.

Campobasso, 05.12.2013

Firma: \_\_\_\_\_

*Pacitto*





DIREZIONE AREA III  
SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE

Oggetto: Autorizzazione unica ex art. 12, D.lgs 387/2003 Impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi D.lgs 133/05 – Proponente: Herambiente S.p.A. – Conferenza dei Servizi del 5 dicembre 2013

Autorità: ARPA POLISE staff AIA - VIA

Rappresentante: MANONI RELO

~~Parere:~~ Considerazioni: Tenuto conto lo scorso 387 ed AIA, l'opzione AIA, permetterebbe un controllo più costante e qualitativamente più rilevante senza alterazione dello stesso tenore. L'opzione con la presenza di AIA permetterebbe un'informazione più diffusa e più mirata per la collettività. Age è forte obbligo per la selezione del procedimento AIA e soprattutto per il monitoraggio ambientale. ~~Il~~ <sup>proprio</sup> ~~unico~~ ~~richiesto~~ ~~dalla~~ ~~Dir~~ ~~Gen~~ ~~Europea~~ ~~2010/75/CE~~ ~~richiede~~ ~~de~~ ~~emissioni~~ ~~industriali~~ (potenza e riduzione in parte dell'equipaggiamento) ~~permette~~ ~~la~~ ~~includere~~ ~~nel~~ ~~campo~~ ~~di~~ ~~applicazione~~ ~~AIA~~ gli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti non pericolosi con potenziale superiore a 3t/ora come quello in considerazione -

Campobasso, 05.12.2013

Firma:



\* \* \* ~~La~~ ~~conclusione~~ ~~sentita~~ ~~el~~ ~~foro~~ ~~dell'~~ ~~ing~~ ~~Consiglio~~ ~~della~~ ~~Commissione~~ ~~Regionale~~ ~~di~~ ~~Campobasso~~ ~~e~~ ~~dell'~~ ~~ing.~~ ~~Verace~~ ~~e~~ ~~dell'~~ ~~Arch.~~ ~~Luigi~~ ~~Stroggi~~ ~~e~~ ~~del~~



**DIREZIONE AREA III  
SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE**

**Oggetto:** Autorizzazione unica ex art. 12, D.lgs 387/2003 Impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi D.lgs 133/05 – Proponente: Herambiente S.p.A. – Conferenza dei Servizi del 5 dicembre 2013


Autorità: SERVIZIO AMBIENTE

Rappresentante: REGIONE MOLISE  
FRANCESCO MANFREDI SELVAGGI

CONSIDERAZIONI:

In sede di riunione è stato esplicitato, con riferimento ai contenuti della Polarisine Tecnica allegata al Progetto del 30-7-2013, che la "capacità" tecnica è definire e quella stabilita dalla normativa vigente in materia di impianti soggetti ad AIA. Si riconosce, comunque, l'opportunità di sottoporre ad AIA l'impianto in virtù della nuova direttiva comunitaria, non ancora recepita dalla nostra regione, ma il cui recepimento è stato avviato, la quale stabilisce differenti limiti per l'inclusione degli impianti in AIA. Occorre definire, pertanto, le procedure corrette per rendere coerenti il procedimento per lo 387/2003 e quello per l'AIA che vanno unificati.

Campobasso, 05.12.2013

Firma: 





DIREZIONE AREA III  
SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE

Oggetto: Autorizzazione unica ex art. 12, D.lgs 387/2003 Impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi D.lgs 133/05 – Proponente: Herambiente S.p.A. – Conferenza dei Servizi del 5 dicembre 2013

PROPONENTE:  
Autorità: HERAMBIENTE SpA


Rappresentante: Ing. SERGIO BARONI

CONSIDERAZIONI:

Parere: SI RIBADISCE LA NECESSITA' DI ISTRUIRE LA  
PROCEDURA DI AIA PER CAT. IPPC 5.2, ~~BONE ENDE~~  
AI SENSI DI QUANTO PREVISTO NELLA DIR 75/2010,  
IN VIA DI RECEPIMENTO,  
LA PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AIA RAPPRESENTA UN  
ENDOPROCEDIMENTO DELLA A.U.T. UNICA AI SENSI DELL'ART. 12  
DEL D.LGS. 387/2003 (SOLLECITATA DAL MINISTERO).  
LA RICHIESTA NON PREVEDE MODIFICHE DELLA  
POTENZA TERMICA DELL'IMPIANTO.

- IN SINTESI, LA RICHIESTA di "ART. 12" e AIA E'  
STATA AVANZATA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO.  
LA PARTE PUBBLICISTICA E DI COINVOLGIMENTO DEL  
PUBBLICO E' REGOLAMENTATA E PREVISTA DALLA  
NORMATIVA IN MATERIA DI AIA.

Campobasso, 05.12.2013

Firma: 



DIREZIONE AREA III  
SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE

Oggetto: Autorizzazione unica ex art. 12, D.lgs 387/2003 Impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi D.lgs 133/05 - Proponente: Herambiente S.p.A. - Conferenza dei Servizi del 5 dicembre 2013

Autorità: COMUNE DI POZZILLI

Rappresentante: ING. ANGELO LOMBARDI - RESPONSABILE AZIENDA TECNICA

Parere: VISU ALPHEM URBANISTICI: IL POTESTARIO ING. ANGELO LOMBARDI,  
ATTO CHE È A TUTTOSSI IN CORO L'ISTRUTTORIA DI FINI  
URBANISTICI DA PARTE DEL TECNICO COMUNALE INCARICATO  
DALL'ISTRUTTORIA, SI RITORNA DI OMM IL PROPRIO PARERE  
AL COMPLETAMENTO DELLA STESSA - AD OGNI BUON CONTO  
IL POTESTARIO RITENE CHE DOBBA ESSERE FORNITO DA  
HERAMBIENTE QUANTO NECESSARIO PER IL PROGRESSO DELLA PRAXIA:

1) « TAVOLA ESPLICATIVA INDICANTI LO STATO DI FATTO DEGLI  
IMMOBILI RAFFRONTATA CON LO STATO DI PROGETTO »

2) « TAVOLA ESPLICATIVA <sup>RIASSUNTIVA CHE INDICHI,</sup> ~~PER~~ ~~OGNI~~ ~~IMMOBILE~~  
REALIZZATO ~~IN~~ ~~PRO~~ ~~CE~~ ~~DURALE~~ ~~URBANISTICO~~ ~~CON~~ ~~INDICAZIONE~~  
~~DELLA~~ ~~LICENZA~~ - ~~CONCESSIONI~~ - ~~PERMISSE~~ ~~DI~~ ~~CONTRAVV~~  
~~ROTTIVUM~~ »

Campobasso, 05.12.2013

Firma: \_\_\_\_\_

